Item # 10000XXXXX
Model #49700

USE AND CARE GUIDE

SOLAR PATH LIGHT



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this solar path light. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents **2**
Safety Information **2**
Warranty **2**
What is Covered 2
What is Not Covered 2
Pre-Installation **3**
Planning Installation 3
Tools Required 3
Package Contents 3
Installation **4**
Maintenance **5**
Care and Cleaning **5**
Troubleshooting **5**

Safety Information

WARNING: Your solar light may not function in temperatures below -4ºF (-20ºC) or above 140ºF (60ºC).

CAUTION: Use a rechargeable battery only. Recycle or dispose of batteries properly.

CAUTION: Do not open, short circuit, or mutilate batteries as injury may occur.

Warranty

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this product to be free of defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. This warranty only applies to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. The manufacturer's only obligation and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modification, alternation, neglect, or mishandling. Proof of purchase and evidence of manufacturer's date coding must accompany all warranty claims. Manufacturer's date coding is printed and adhered to each product.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty does not apply to products that are found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty does not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation. Batteries supplied with this product are not included in this warranty. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. This warranty does not cover consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of the product.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.hamptonbay.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Ensure the mounting location for your solar light allows the solar panel to receive direct sunlight. Do not locate the product in shaded areas as this will significantly reduce performance.

Position the solar light such that during evening hours the ambient light from other light sources does not affect the photosensor built into the solar panel. High ambient light levels can cause the lamp to turn off during evening hours.

NOTE: The solar light is equipped with a photosensor that turns the unit on at dusk and off at dawn. Ambient light can affect the operation of the photosensor.

TOOLS REQUIRED



Phillips screwdriver

PACKAGE CONTENTS



Part	Description	Quantity
A	Top cap (Pre-assembled)	6
B	Lamp housing (Pre-assembled)	6
C	Pole	6
D	Ground stake	6
E	Battery (Pre-assembled)	6

Installation

Installing the light

IMPORTANT: Prior to use, remove the battery isolator tag (F) inserted in the battery compartment and allow to charge a full sunny day.

NOTE: Do not use a hammer. If the ground is hard, use water to soften.

- □ Insert the ground stake (D) firmly into the ground at the installation location. If the ground is too hard, soak the ground with water to soften the ground or drive a metal rod or screwdriver into the ground to create a hole for the ground stake (D).
- □ Connect the pole (C) to the ground stake (D).
- □ Connect the lamp housing assembly (A & B) to the pole (C).



Maintenance

Replacing the battery

NOTE: Use one AA size, 400mAh, 1.2V Nickel Metal Hydride rechargeable battery. For best performance, replace with a Nickel Metal Hydride rechargeable battery annually.

IMPORTANT: Dispose of the battery in accordance with local, state, and federal regulations.

IMPORTANT: When storing any solar product for an extended period of time, remove the batteries. Storing any solar product without regular recharge or removal of batteries could cause permanent damage to the rechargeable batteries.



- □ Hold the lamp housing (B), and rotate the top cap (A) counter-clockwise until it is loose. Then, remove the top cap (A) from the lamp housing (B).
- □ Remove the battery cover (G) and the old battery (E). Replace with a new Nickel Metal Hydride rechargeable battery – The recommended replacement battery capacity should be 400~600mAh.
- □ Replace the battery cover (G). Place the top cap (A) back on the lamp housing (B), and rotate the top cap (A) clockwise until it locks in place.

Care and Cleaning

- □ The solar panel should be cleaned periodically with a damp cloth to help maintain optimum performance.
- □ Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The nightly run time is shorter.	The battery is not fully charged.	Ensure the solar light is located in an area where it can receive the maximum amount of full, direct sunlight every day. Keeping the solar panel clean is equally important to ensure the maximum charging performance.
	The battery is reaching the end of its useful life.	Replace the old battery with a Nickel Metal Hydride rechargeable battery.
The solar light does not turn on at night.	Your solar light is inserted with a battery isolator tag in the battery compartment. This isolator tag must be removed prior to use.	Prior to use, check that the battery isolator tag has been removed from the unit and the unit is allowed to charge a full sunny day.
	The solar light is installed close to other light sources, which may keep the solar light from turning on at night automatically.	Relocate the fixture or eliminate other light sources.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.

Núm. de artículo 10000XXXXX
Núm. de modelo 49700

GUÍA DE USO Y CUIDADO

LÁMPARA SOLAR PARA CAMINOS



¿Tiene preguntas, problemas o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. y 6 p.m., hora local del Este

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS

Agradecemos la confianza que ha puesto en Hampton Bay a través de la compra de esta lámpara solar para caminos.. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Hampton Bay!

Tabla de contenido

Tabla de contenido **2**
Información de seguridad **2**
Garantía **2**
Lo que está cubierto 2
Lo que no está cubierto 2
Pre-instalación **3**
Planificación de la instalación 3
Herramientas requeridas 3
Contenido del paquete 3
Instalación **4**
Mantenimiento **5**
Cuidado y limpieza **5**
Resolución de fallas **5**

Información de seguridad

ADVERTENCIA: Su lámpara solar podría no funcionar a temperaturas menores de -4°F (-20°C) o mayores de 140°F (60°C).

PRECAUCIÓN: Use una batería recargable solamente. Recicle o deseche las baterías adecuadamente.

PRECAUCIÓN: No abra, no provoque un cortocircuito, ni mutile las baterías ya que puede ocurrir una lesión.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

LO QUE ESTÁ CUBIERTO

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra. Esta garantía aplica únicamente al comprador consumidor final y únicamente para los productos usados en condiciones de uso y servicio normal. La única obligación del fabricante y la única reparación, es reparar o reemplazar el producto a discreción del fabricante, siempre y cuando el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. Prueba de compra y evidencia de codificación de la fecha del fabricante deben acompañar todos los reclamos de la garantía. La codificación de la fecha del fabricante está impresa y adherida en cada producto.

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Esta garantía no aplicará a ningún producto que se detecte que se haya instalado, configurado o usado incorrectamente de alguna manera que no sea de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto. Esta garantía no aplicará a fallas del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación incorrecta. Las baterías suministradas con este producto no están incluidas en esta garantía. Esta garantía no aplicará al acabado de cualquier parte del producto, como la superficie y/o intemperización, ya que esto es considerado deterioro por uso. El fabricante no garantiza ni deniega específicamente ninguna garantía, sea expresa o implícita, o idoneidad para un propósito particular, que no sea la garantía contenida en el presente. Esta garantía no cubre pérdidas o daños incidentales o consecuentes, incluyendo pero no limitados a los gastos de mano de obra u otros gastos relacionados al reemplazo o reparación de dicho producto. Póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.hamptonbay.com.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Asegúrese de que el lugar del montaje de su lámpara solar permita que el panel solar reciba luz directa del sol. No ubique el producto en áreas sombreadas ya que esto reducirá significativamente el desempeño.

Coloque la lámpara solar de modo que durante las horas de la tarde la luz ambiental de otras fuentes de luz no afecte el fotosensor incorporado en el panel solar. Los altos niveles de luz ambiental pueden hacer que la lámpara se apague durante las horas de la tarde.

NOTA: La lámpara solar está equipada con un fotosensor que enciende la unidad al anochecer y la apaga al amanecer. La luz ambiental puede afectar el funcionamiento del fotosensor.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador
Phillips

CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Descripción	Cantidad
A	Tapa superior (Preensamblada)	6
B	Carcasa de la lámpara (Preensamblada)	6
C	Poste	6
D	Estaca de tierra	6
E	Batería (Preensamblada)	6

Instalación

Instalación de la bombilla

IMPORTANTE: Antes del uso, retire la etiqueta aislante de la batería (F) insertada en el compartimiento de la batería y deje que cargue un día soleado completo.

NOTA: No use un martillo. Si el suelo está duro, use agua para ablandarlo.

- □ Inserte la estaca de tierra (D) con firmeza en el suelo en el lugar de la instalación. Si el suelo está demasiado duro, humedezca el suelo con agua para ablandarlo o use una varilla de metal o destornillador en el suelo para crear un agujero para la estaca de suelo (D).
- □ Conecte el poste (C) en la estaca de tierra (D).
- □ Conecte el ensamblaje de la carcasa de la lámpara (A y B) en el poste (C).



Mantenimiento

Reemplazo de la batería

NOTA: Use una batería recargable de níquel hidruro-metálico, tamaño AA, 400mAh, 1.2V. Para un mejor desempeño, reemplace con una batería recargable de níquel hidruro-metálico anualmente.

IMPORTANTE: Elimine la batería usada de acuerdo con regulaciones locales, estatales y federales.

IMPORTANTE: Retire las baterías cuando guarde cualquier producto solar durante un largo periodo de tiempo. Almacenar cualquier producto solar sin recarga regular o sin retirar las baterías podría causar daños permanentes a las baterías recargables.



- □ Sostenga la carcasa de la lámpara (B), y gire la tapa superior (A) hacia la izquierda hasta que esté floja. Luego, quite la tapa superior (A) de la carcasa de la lámpara (B).
- □ Retire la cubierta de la batería (G) y la batería vieja (E). Reemplace con una batería recargable de níquel hidruro-metálico –La capacidad recomendada de la batería de reemplazo debe ser de 400~600mAh.
- □ Reemplace la cubierta de la batería (G). C la tapa superior (A) de nuevoen la carcasa de la lámpara (B), y gire la tapa superior (A) hacia la derecha hastaque sebloquee en su lugar.

Cuidado y limpieza

- □ Limpie periódicamente el panel solar con un paño húmedo para ayudar a mantener un desempeño óptimo.
- □ No use ningún limpiador con químicos, solventes o abrasivos ásperos.

Resolución de fallas

Problema	Posible causa	Solución
El tiempo de funcionamiento nocturno es más corto.	La batería no está totalmente cargada.	Asegúrese de que la lámpara solar esté ubicada en un área donde pueda recibir la máxima cantidad de luz solar directa todos los días. Mantener el panel solar limpio es igualmente importante para garantizar el máximo desempeño de carga.
	La batería está alcanzando el final de su vida útil.	Reemplace la batería vieja con una batería recargable de fosfato de litio.
La lámpara solar no enciende en la noche.	Su lámpara solar tieneinsertada una etiqueta aislante de la batería en el compartimiento de la batería. Esta etiqueta aislante debe retirarse antes del uso.	Antes del uso, compruebe que la etiqueta aislante de la batería se haya retirado de la unidad y que la unidad pueda cargarse un día soleado completo.
	La lámpara solar está instalada cerca de otras fuentes de luz, lo que puede hacer que la lámpara no encienda en la noche automáticamente.	Reubique el dispositivo o elimine otras fuentes de luz.

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. y 6 p.m., hora local del Este

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserve este manual para uso futuro.